ヤガミ

AED（自動体外式除細動器）
8年保証安心パック

PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR Plus

安心感 No.1

長期保証
8年

耐用期間
8年

消耗品
0円



設置後の悩み解消！

消耗品を交換時期に送付し、**管理をサポート**

8年分の消耗品費用が含まれているので、
追加費用が発生しません

YAGAMI

AEDは、2004年に医療従事者以外の一般市民による使用が認められて以来急速に普及し、平成24年12月現在で日本国内に44万台強導入されています※。
AEDは救命処置のための医療機器で、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあります。

※厚生労働科学研究『AEDの普及状況に係わる研究』

AEDの意外と知らない重要なこと

AEDには耐用期間があります！

使用環境や単位時間内の稼働時間や使用回数などを考慮し、耐久性に係わるデータから概ね6～8年の耐用期間が設けられています。耐用期間が過ぎたAEDは製造時の信頼性と安全性を維持できなくなる可能性があるため、買い替えをお奨めします。

電極やバッテリにも有効期限があります！

AEDがいつでも正しく使用できるよう電極やバッテリなど消耗品管理が重要です。そのため交換時期を日頃から把握する必要があります。

こんなことで困っていませんか?

消耗品管理の手間や予算化……

設置時期が異なったり設置台数が多くなれば、消耗品管理が複雑になり手間と時間がかかります。
交換するタイミングや購入時期に合わせて、消耗品の予算化も必要です。

CR Plus 8年保証安心パックを導入いただければ、これらの悩みを解消できます!

PHYSIO CONTROL LIFEPAK CR Plus

長期保証 8年　耐用期間 8年　消耗品 0円

自動体外式除細動器（AED）CR Plus 8年保証安心パック

医療機器販売許可

5224400		¥339,000（税込¥366,120）
NEW 5230600	小児用電極付	¥421,000（税込¥454,680）

リース・割ぷは別途ご相談ください

8年保証安心パックのご注意点

※ユーザー様が医療機関や消防関係、高齢者施設等の場合は本パックの対象外とさせていただきます。
※8年間の本体保証には、フィジオコントロールジャパン(株)が提供する、PUSH会員への登録が必要です（無料）。
※5224400　8年保証安心パックには小児用電極は含まれていません。
小児用電極が必要なユーザー様は5230600　8年保証安心パック小児用電極付をお求め下さい。
※詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

8年保証安心パックが多くのお客様に選ばれる理由

選ばれる理由 とっても経済的！耐用期間8年※1

耐用期間 8年

一般のAEDと8年保証安心パックの買い替え頻度比較

設置から15年間で比較した場合、更新回数を1回分減らすことができます。
長期間で比較すると8年保証安心パックは買い替え頻度が少なく済むため経済的です。



※1　耐用期間とは、医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に、適正な取り扱いで本来の用途に使用された場合、その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限です。

選ばれる理由 とっても安心！8年間長期保証※2※3

長期保証 8年

保証期間を5年から国内最長の8年※4まで延長いたします。
長く安心してご使用頂けます。

※2　保証期間とは、お客様による不適切な取り扱い及び天災などでの事故以外で、製造メーカーが責任を負うべき不良が発生した際の無償修理期間です。
※3　フィジオコントロールジャパン㈱が提供する、PUSH会員登録が必要です（無料）。
※4　2015年1月現在 当社調べ。

選ばれる理由 消耗品管理がラク！

8年間で必要な電極パッドとバッテリを交換時期に送付し、有効期限管理をサポートします。
管理者が変わったり交換時期がわからなくなっても、安心してお使いいただける環境をご提供します。

選ばれる理由 万が一の使用時も追加費用は発生しません！

消耗品 0円

消耗品の定期交換分はもちろん、万が一使用した場合でも無償で必要な消耗品を送付しますので追加費用は一切発生しません。ご購入後は、消耗品の予算化が不要です。

たくさんのお客様の声から一部をご紹介

消耗品の交換管理をしなくてすむのはとにかく楽でいい。
保証期間8年も大変魅力で、買い替えの頻度が他社にくらべて少なくて済むのはコスト面でお得感があっていい。
（大手ビル管理会社）

今回の購入は古い機種からの切り替えだが、5年、6年はすぐに経過してしまうので、保証期間の一番長い機種を選んだ。
年数で見るとコストメリットも高い。
（大手ホテルチェーン）

保証期間が一番長く、パックにすると消耗品管理の手間が減り助かる。
（某フィットネスチェーン）

世界的にシェアの高いAEDで信頼感がある。
シンプルな作りで操作がしやすい。
（外資系メーカー）

自動体外式除細動器（AED）CR Plus
8年保証安心パック

5224400　¥339,000（税込¥366,120）

NEW 5230600 小児用電極付き　¥421,000（税込¥454,680）

除細動部	波形：二相性(ADAPTIV™Biphasicテクノロジー採用) 出力エネルギーパターン:200J、300J、360J 充電時間：200J充電に9秒以下、360J充電まで15秒以下 除細動回数：(内部バッテリー満充電時)通常30回通電、 又はオン時間210分、最低20回通電、 又はオン時間140分
メッセージ	音声メッセージ
表示部 (インディケータ)	正常(使用可)、チャージパック交換時期(緊急時使用可)、 内蔵バッテリ残量少(緊急時使用可)、 点検又は動作不良(使用不可)
メモリ	ECG他イベント等最低20分記録（前の患者は要約データ)、 出力：CODE STAT SUITE（ソフトウェアアプリケーション） によるダウンロード
電源	チャージパック充電器(リチウム電池)
安全性	耐衝撃：MIL-STD-810E、Method516.4 耐振動：MIL-STD-810E、Method514.4 防水:IEC60529/EN60529IPX4
大きさ・重量	約20.3(幅)×10.7(高さ)×24.1(奥行)cm、 約2.0kg(充電器、電極含む)
動作温度	0～50℃
保管温度範囲	−40～70℃（暴露時間が1週間以内であれば、チャージパック充電器および電極つきで可）

一般的名称：半自動除細動器
医療機器分類：高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器承認番号：21700BZY00251000

医療機器販売許可

※定められている性能仕様はすべて、運用する前に動作温度で装置を(2時間以上)保管していると想定しています。

CR Plus 8年保証安心パック付属品

- キャリングケース（肩ひも付）
- クイックパック電極（2組）
- レスキューセット
- オリエンテーションDVD（1枚）
- 設置表示ステッカー（1枚）
- 8年分のバッテリと電極パッド（定期交換3回）
- 万が一使用した場合の交換用バッテリと電極パッド(回数制限なし)

使用方法がよくわかるDVD

救急現場におけるAED（ライフパックCR Plus）の使用方法が、ドキュメントタッチで映像化され、どなたにもわかりやすく理解できます。

キャリングケース

レスキューセット

ベルトも容易に切れる万能はさみをはじめ、体毛の濃い患者に対する確実な除細動を行うため体毛剃り用のカミソリ、救命時の感染予防に有効な手袋やCPR用のマスクなどを専用ポーチにセット。

忘れないで日常点検!

AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

電極パッド、バッテリには有効期限があります。電極パッドは再使用できません。
不測の事態が発生した場合、又は譲渡時、廃棄時には、製造販売業者又は販売業者の連絡先に速やかに御連絡下さい。
設置の際には必ず取扱説明書及び添付文書をお読み下さい。

自動体外式除細動器（AED）CR Plus

5207200　パックなし　¥285,000（税込¥307,800）

付属品　キャリングケース（肩ひも付）、クイックパック電極（2組）
レスキューセット、オリエンテーションDVD
表示設置ステッカー（1枚）

医療機器販売許可

CR Plusの消耗品は交換用キットのみ。
購入後のランニングコストも抑えます。

PUSH 登録で本体保証期間が延長できます!

5207200　CR Plusパックなしをご購入いただいた方も、ご購入時にフィジオコントロールジャパン(株)が提供するウェブベースの会員制情報提供サービス「PUSH」へ登録することで、本体保証期間も5年から8年に延長されます。さらに、同サービスへ登録することにより、以下のサービスが無料でご利用いただけます。

①AEDや関連品の所在管理
②バッテリや電極パッドなどの消耗品の有効期限管理と事前お知らせ
③製品に関する様々な情報提供サービス及びお問い合わせへの対応

※定期交換分及びご使用時の消耗品は別途、ご購入いただく必要がございます。

※当社LP500との比較

※上記価格は全て税別価格です。

CR Plusの消耗品・別売品

交換用キット

5207100　¥18,000（税込¥19,440）

<キット内容>
クイックパック電極2組、
チャージパック充電器1個

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X00261P00001

小児用電極スターターキット

5212100　¥25,000（税込¥27,000）

<キット内容>
小児用電極専用ポーチ、
クイック操作ガイド、小児用電極×1、取扱説明書

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X00261P00002

交換用小児用電極（1組）

5212200　¥19,000（税込¥20,520）

一般的名称：体表用除細動電極
医療機器分類：一般医療機器
医療機器承認番号：13B1X00261P00002



レスキューセット

4695600　¥2,300（税込¥2,484）

<キット内容>
人工呼吸用携帯マスク（手袋付）1個、万能はさみ1個、
体毛剃り用カミソリ1個、ガーゼ2枚、専用ポーチ

データレビューソフトウェア〈CODESTAT SUITE（英語版のみ）〉

5211900　¥170,000（税込¥183,600）

ライフパックCR Plusに記録保存された救助イベント情報をPC画面上で確認、編集することができ、レポート印刷やデータ管理も容易です。　·ECG（心電図）他　·救助イベント情報等

データ転送ソフトウェア〈DT Express 4.0（英語版のみ）〉

5211700　¥30,000（税込¥32,400）

心電図（ECG）や救助イベント情報をダウンロード、転送、レポートを印刷できます。

動作基本条件（パソコン）
①システム条件　●Windows XP SP 3以上　●Windows Vista（32-bit）　●Windows 7
②ハードディスク　●インストール時：最低80MB以上の空きスペース
●データのインポート処理：最低100MB以上の空きスペース
③IrDAポート又はアダプタが必要

シンプルメンテナンスと操作性を追求

1 メンテナンス性 メンテナンスは簡単シンプル！

電極とバッテリーは使用期限を同じに設定することで同時交換を実現しました。消耗品個々の使用期限を管理する必要がなく、管理の手間を軽減しました。
セルフチェック機能が装置の状態を定期的にチェック。電極パッドとバッテリーの日常のメンテナンスはインディケータのOKマークを確認するだけ。



インディケータ

トラブル内容が一目で分かるインディケータ

正　常	OK	使用可能
チャージパック充電器交換時期		緊急時使用可能 チャージ・パックを速やかに交換してください。
内蔵バッテリー残量少 最初に点灯時のバッテリー容量：6回通電可又は45分継続電源ONが可程度		緊急時使用可能 大至急チャージパックを交換してください。
正常に動作しないか、動作が妨げられる可能性あり。		使用不可 大至急点検をうけてください。

電極パッド使用期限

電極パッドの有効期限年月が窓部分から確認できます。



チャージパックと電極は、一回使用後又は有効期限(製造よりおよそ2年)前に必ず交換して下さい。

2 操作性 使い方は3ステップのシンプル操作！

直感性を意識したデザインとクリアでゆっくりした音声ガイダンスで救命処置をサポートします。

ON/OFFボタンを押して電源を入れ、カバーを開けます。	電極を取り出し患者に貼り付けます。	除細動が必要な場合に、点滅する赤ボタンを押します。
		

いざという時あわてないように、定期的なトレーニングが大切です！

AEDトレーナー

5207500　CR-T　　**¥75,000（税込¥81,000）**

〈セット内容〉
本体、トレーナー用電極キット
リモートコントローラ
本体用単1形アルカリ乾電池4本
リモコン用単4形アルカリ乾電池2本
（いずれもモニター用）
操作マニュアル
キャリングケース1個

※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。

JAMY-P+CR-T

5207800　　**¥96,000（税込¥103,680）**

簡易型蘇生法教育訓練モデルとAEDトレーナーとのセットです。

※AEDトレーナーはエネルギーの出力、解析機能は内蔵していません。

国産ならではの信頼と実績

わかりやすい表示器を備えたスタンダードモデル

JAMY-DSP

単3 8本　AC 100V　プリンタ

蘇生法教育人体モデル(全身モデル)

ソフトケース

5227000　JAMY G2010 DSP　¥173,000(税込¥186,840)

全長:約160cm　重さ:約10kg(収納ケース、付属品含む)
ソフトケースの大きさ:約98(幅)×50(奥行)×25(高さ)cm

収納用ソフトケース

蘇生法教育人体モデル (胴モデル)

ソフトケース

5227100　JAMY G2010 DSP　¥151,000(税込¥163,080)

全長:約70cm　重さ:約7kg(収納ケース、付属品含む)
ソフトケースの大きさ:約78(幅)×35(奥行)×25(高さ)cm

収納用ソフトケース

JAMY-DSP付属品

- フェイスマスク:2枚(本体に1枚装着済み)
- ディスポ肺:6枚(本体に1枚装着済み)
- ディスポ気道部:6個(本体に1個装着済み)
- キューマスク:10個
- ACアダプタ:1個
- 収納用ソフトケース:1個

※乾電池は含まれていません。

プリンタ搭載の高機能モデル

JAMY-RECO

単3 8本　AC 100V　プリンタ

蘇生法教育人体モデル (全身モデル)

ハードケース

5227200　JAMY G2010 RECO ¥345,000(税込¥372,600)

全長:約160cm　重さ:約19kg(収納ケース、付属品含む)
ハードケースの大きさ:約107(幅)×50(奥行)×29(高さ)cm

収納用ハードケース

訓練用マットとして収納、取り出し、持ち運びに便利な訓練用マルチマット付!

蘇生法教育人体モデル (胴モデル)

ソフトケース

5227300　JAMY G2010 RECO ¥295,000(税込¥318,600)

全長:約70cm　重さ:約9kg(収納ケース、付属品含む)
ソフトケースの大きさ:約78(幅)×35(奥行)×25(高さ)cm

※胴モデルには訓練用マルチマット・ウェアは付属しません。

収納用ソフトケース

JAMY-RECO付属品

- フェイスマスク:2枚(本体に1枚装着済み)
- ディスポ肺:6枚(本体に1枚装着済み)
- ディスポ気道部:6個(本体に1個装着済み)
- キューマスク:10個
- ACアダプタ:1個
- 感熱記録紙:2巻
- 収納用ハードケース(全身モデル)
- 訓練用マルチマット(全身モデル)
- 収納用ソフトケース(胴モデル)

※乾電池は含まれていません。

心肺蘇生(CPR)トレーニングに必要な機能だけを内蔵した簡易モデル

JAMY-P

電源不要

収納用ソフトケース



ソフトケースの大きさ:約63(幅)×34(奥行)×22(高さ)cm

JAMY-P付属品
- フェイスマスク:2枚(本体に1枚装着済み)
- ディスポ肺・気道部一式:2セット(本体に1セット装着済み)
- キューマスク:5個
- 収納用ソフトケース:1個

一体型の肺・気道部は、衛生的な交換式ディスポタイプで安心。
呼気に含まれる湿気が通路部分に溜まりやすく、そのまま放置すると不衛生になります。
1回の実習ごとに交換し、衛生的な実習が行えるようご準備ください。

確実な実技が身につく **適正時のクリック音** (ON/OFF 可能)

①胸骨圧迫時

②気道確保時

適正時にクリック音が鳴り、動作の適否がわかります。

蘇生法教育人体モデル

4696000 JAMY-P ¥21,000(税込¥22,680)

4696100 JAMY-P 5体セット ¥100,000(税込¥108,000)

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が訓練できる、簡易模擬人体です。
全長:60cm 重さ:約4.3kg(本体:約2.9kg)

ウェア付モデル

5214700 ウェア付 ¥22,000(税込¥23,760)

5214900 ウェア付5体セット ¥105,000(税込¥113,400)

異物除去訓練機構を内蔵

蘇生法教育幼児モデル(4才幼児)

単3 8本 AC 100V

4888170 JAMY Ⅱ-i ¥138,000(税込¥149,040)

全 長:約105cm(年齢4才幼児設定)
総重量:約10kg(収納ケース、付属品含む)
ソフトケースの大きさ:約108(幅)×34.5(奥行)×21(高さ)cm

収納用ソフトケース

JAMYⅡ-i 付属品
- 制御ユニット:1個 ・ACアダプタ:1個
- ディスポ肺・気道部一式:5セット(本体に1セット装着済み)
- キューマスク:10個 ・模擬異物(発泡ポリエチレン):10個
- 収納用ソフトケース:1個

※乾電池は含まれていません。

蘇生法教育乳児モデル(生後7～8ヵ月)

単3 8本 AC 100V

5211170 JAMY Ⅱ-babyN ¥108,000(税込¥116,640)

全 長:約70cm(生後7～8ヵ月) 頭 囲:約45cm
総重量:約3.7kg(収納ケース、付属品含む)
ソフトケースの大きさ:約70.5(幅)×28.5(奥行)×17.5(高さ)cm

収納用ソフトケース

JAMYⅡ-babyN 付属品
- 制御ユニット:1個 ・ACアダプタ:1個
- フェースマスク:2枚(本体に1枚装着済み)
- ディスポ肺気道部一式:2セット(本体に1セット装着済み)
- 収納用ソフトケース:1個

※乾電池は含まれていません。

<一方向弁付>

人工呼吸用携帯マスク

4889100 手袋なし 50個組 ¥11,500(税込¥12,420)

4889300 手袋なし 10個組 ¥2,300(税込¥2,484)

4889000 手袋付き 50個組 ¥12,500(税込¥13,500)

4889200 手袋付き 10個組 ¥2,500(税込¥2,700)

材 質:シート/ポリエチレン マウスピース部/ポリプロピレン
大きさ:16(縦)×14(横)cm
呼気逆流防止弁付、救命手当手順説明書付

キューマスク

※キューマスクの保管は直射日光のあたる場所、ダッシュボード上(車内)などへは放置しないようご注意下さい。機能が低下する場合があります。

<一方向弁付>

人工呼吸用携帯マスク

キューマスクf(エフ)

4888000 オレンジ 10個組 ¥4,500(税込¥4,860)

5225000 クリアピンク 10個組 ¥4,500(税込¥4,860)

4888400 クリアブルー 10個組 ¥4,500(税込¥4,860)

専用ハードケース付のキューマスクです。
ハードケースの大きさ:3.8(幅)×2.0(奥行)×4.8(高さ)cm、材質:TPX
重さ:11.5g(キューマスク含む)

AEDの設置場所がすぐわかる明るいカラーリングの収納ケース

ヤガミからのご提案!

AEDは卒業記念や寄贈としてもご採用頂いています。収納ケース用名入れラベルをご用意できますので、お問い合わせ下さい。

(仕様)
書　体:ゴシック体
カラー:黒一色
サイズ:19×6cm

※名入れ例

AED収納ケース（壁面設置用）

4695700　AED-C　　**¥58,000**（税込¥62,640）

大きさ:約39.8（縦）×39.8（横）×19（奥行）cm
内　寸:約34（縦）×34（横）×16（奥行）cm
重　さ:6kg
材　質:フタ（扉）/プラスチック製、本体/金属製
付属品:警報装置（本体取付済み）90dB/m、
壁固定用ネジ・アンカー、
AED設置表示パネル（21×25cm）、
CPR手順説明パネル（A4判）、
設置管理者表示シール

※壁面への設置には別途取り付け工事費がかかります。

AED収納ケース・スタンドセット

5210600　AED-S　　**¥116,000**（税込¥125,280）

収納ケースの高さは、設置場所に応じて3段階から選定可能。

スタンドセット時の大きさ:約50（縦）×50（横）×157（高さ）cm
スタンドセット時の重さ:25kg
スタンド材質:金属製、ケース取り付け高さ（床面からケース下面まで）
約82、77、72cmの3段階から選択可

AEDの収納状態を外部から確認!

設置管理者表示、
及び機器点検記録記入表!

扉を開けると大きな警報音
（約90dB／m）が鳴ります。

※デザインが変更になる場合があります。ご了承ください。

屋外設置用の
AED収納ケース（スタンド型）
もご用意できます。

最寄りの弊社営業部署へ
お問い合わせください。

■ AEDの設置場所の案内に便利な表示パネル

AED設置表示パネル

5210800　¥1,000（税込¥1,080）

21×25cm両面印刷

壁面固定用金具（AED設置表示パネル用）

5210900　¥2,400（税込¥2,592）

付属品:アルミアングル　1本
表示パネル取付用ネジ（ナット付）　2本
壁面固定用プラスチックアンカー　3本
壁面固定用ネジ　3本

両面印刷シールなので、ガラス面に貼れば表裏両側から確認できます。

AED設置表示ステッカー

5210700　¥2,500（税込¥2,700）

5枚組（A5サイズ両面印刷）

※本パンフレットの表示価格は、平成27年4月現在のメーカー希望販売価格です。

★お問い合わせ　お申し込みは、下記の代理店へどうぞ

For the next ?
株式会社ヤガミ

本　　社　〒460-0002　名古屋市中区丸の内3丁目2番29号
TEL（052）951-9251　FAX（052）951-6454
東京支店　〒114-0024　東京都北区西ヶ原1丁目9番1号
TEL（03）3915-2221　FAX（03）3917-2221
大阪支店　〒547-0035　大阪市平野区西脇3丁目3番2号
TEL（06）6702-9991　FAX（06）6702-9522
福岡営業所　〒812-0007　福岡市博多区東比恵4丁目5番7号
TEL（092）471-1477　FAX（092）471-0237
名北商品センター　〒485-0001　愛知県小牧市久保一色東1丁目18番地

★ホームページ：http://www.yagami-inc.co.jp